

宅配ポスト

ヴィコ® DB Vico DB



ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。

受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっかりと溶け込みます。

また、使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。壁付けもできるスリムタイプから大きな宅配物を受け取れるタイプまで、暮らしに合わせてお選びいただけます。



テクスチャー

木目調



木目調シート仕上げとなります。カラーにより木目模様が異なります。

マットカラー



カラーシート仕上げとなります。

注意事項

- \*ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
- \*雨により本体上面に水がたまる場合があります。
- \*建物壁に取り付けの際は、壁の躯体の強度(耐荷重)を確認の上、施工してください。
- \*ブロック埋め込みの際に、あらかじめ開口部を設けてブロックを施工した後、ポストを埋め込んで施工してください。
- \*住宅の壁面には埋め込まないでください。

Vico® DB スリム90/ポスト有り

バリエーション

※カラーサンプルシートをご用意していますので別途お問合せください。

●木目調

●マットカラー



シャインチーク



アニグレ



ウォールナット



マットホワイト




マットベージュ



マットブラック

形状図



壁面接合部 ビス穴位置略図(背面)

特徴



前扉開時



側面



背面

仕様・価格

※表示価格は税別です。

名称	価格
ヴィコ DB スリム 90 ポスト有り 左開きタイプ	96,000円
受 ヴィコ DB スリム 90 ポスト有り 右開きタイプ	

●材質:[本体]高耐食溶融めっき鋼板[郵便投函・取出蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)[宅配投函・取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) ●サイズ:閉時/幅392×高さ590×奥行313mm、開時/幅402×高さ603×奥行665mm、郵便投入口/幅341×高さ37mm ●重量:12.8kg ●付属品:取付け用スペーサー、専用受領印

※製品に関する注意事項はP72をご参照ください。

Vico® DB スリム100/ポスト無し

バリエーション

※カラーサンプルシートをご用意していますので別途お問合せください。

●木目調




シャインチーク アニグレ ウォールナット

●マットカラー



マットホワイト マットベージュ マットブラック

形状図



壁面接合部ビス穴位置略図(背面)

特徴



前扉開時 側面 背面

仕様・価格

※表示価格は税別です。

名称	価格
ヴィコ DB スリム 100 ポスト無し 左開きタイプ	66,000円
受 ヴィコ DB スリム 100 ポスト無し 右開きタイプ	

●材質:[本体]高耐食溶融めっき鋼板[宅配投函・取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) ●サイズ:閉時/幅392×高さ590×奥行298mm、開時/幅402×高さ590×奥行665mm ●重量:11.0kg ●付属品:取付け用スペーサー、専用受領印

※製品に関する注意事項はP72をご参照ください。

Vico® DB 60+80/ポスト有り

バリエーション

※カラーサンプルシートをご用意していますので別途お問合せください。

●木目調



シャインチーク アニグレ ウォールナット

●マットカラー



マットホワイト マットベージュ マットブラック

特徴

●後出し



前扉開時



側面



背面

●前出し



前扉開時




側面



背面



●幅450mmサイズの組積材に対応しています。



●ヴィコDB(スペーサー付)には、ベースボックスに取り付けていただくスペーサーが付属されており、幅450mmサイズの組積材に設置する際に使用します。

仕様・価格

※表示価格は税別です。

(木目調)	名称	価格	(マットカラー)	名称	価格
	ヴィコ DB スリム 60+80 ポスト有り 左開きタイプ 後出し	118,800円		ヴィコ DB スリム 60+80 ポスト有り 左開きタイプ 前出し	107,800円
受	ヴィコ DB スリム 60+80 ポスト有り 右開きタイプ 後出し		受	ヴィコ DB スリム 60+80 ポスト有り 右開きタイプ 前出し	

●サイズ:閉時/幅392×高さ590×奥行496mm、開時/幅404×高さ615×奥行1,196mm、郵便投入口/幅352×高さ38mm ●重量:18.1kg

●サイズ:閉時/幅392×高さ590×奥行458mm、開時/幅402×高さ604×奥行810mm、郵便投入口/幅321×高さ38mm ●重量:18.1kg

	名称	価格		名称	価格
受	ヴィコ DB スリム 60+80 ポスト有り 左開きタイプ 後出し(スペーサー付)	118,800円	受	ヴィコ DB スリム 60+80 ポスト有り 左開きタイプ 前出し(スペーサー付)	107,800円
受	ヴィコ DB スリム 60+80 ポスト有り 右開きタイプ 後出し(スペーサー付)		受	ヴィコ DB スリム 60+80 ポスト有り 右開きタイプ 前出し(スペーサー付)	

●サイズ:閉時/幅450×高さ590×奥行496mm、開時/幅461×高さ615×奥行1,255mm、郵便投入口/幅352×高さ38mm ●重量:20.3kg

●サイズ:閉時/幅450×高さ590×奥行458mm、開時/幅461×高さ604×奥行869mm、郵便投入口/幅321×高さ38mm ●重量:20.3kg

[全品共通] ●材質:[本体]高耐食溶融めっき鋼板[郵便投函・取出蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) [宅配投函・取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) ●付属品:専用受領印

※製品に関する注意事項はP72をご参照ください。

# 宅配ポスト ヴィコ® DB Vico DB

## Vico® DB 100/ポスト有り

### バリエーション

※カラーサンプルシートをご用意していますので別途お問合せください。

#### ●木目調



シャインチーク アニグレ ウォールナット

#### ●マットカラー



マットホワイト マットベージュ マットブラック

### 特徴

#### ●後出し



前扉開時



側面



背面

#### ●前出し




前扉開時



側面




背面



スペーサー

●幅450mmサイズの組積材に対応しています。



●ヴィコDB(スペーサー付)には、ベースボックスに取り付けていただくスペーサーが付属されており、幅450mmサイズの組積材に設置する際に使用します。



### 仕様・価格

※表示価格は税別です。

(木目調)	名称	価格
	ヴィコDB スリム100 ポスト有り 左開きタイプ 後出し	118,800円
<b>受</b>	ヴィコDB スリム100 ポスト有り 右開きタイプ 後出し	

●サイズ:閉時/幅392×高さ590×奥行496mm、開時/幅404×高さ615×奥行1,196mm、郵便投入口/幅352×高さ38mm ●重量:17.0kg

	名称	価格
<b>受</b>	ヴィコDB スリム100 ポスト有り 左開きタイプ 後出し(スペーサー付)	118,800円
<b>受</b>	ヴィコDB スリム100 ポスト有り 右開きタイプ 後出し(スペーサー付)	

●サイズ:閉時/幅450×高さ590×奥行496mm、開時/幅461×高さ615×奥行1,255mm、郵便投入口/幅352×高さ38mm ●重量:19.2kg

(マットカラー)	名称	価格
	ヴィコDB スリム100 ポスト有り 左開きタイプ 前出し	107,800円
<b>受</b>	ヴィコDB スリム100 ポスト有り 右開きタイプ 前出し	

●サイズ:閉時/幅392×高さ590×奥行458mm、開時/幅402×高さ604×奥行810mm、郵便投入口/幅321×高さ38mm ●重量:17.0kg

	名称	価格
<b>受</b>	ヴィコDB スリム100 ポスト有り 左開きタイプ 前出し(スペーサー付)	107,800円
<b>受</b>	ヴィコDB スリム100 ポスト有り 右開きタイプ 前出し(スペーサー付)	

●サイズ:閉時/幅450×高さ590×奥行458mm、開時/幅461×高さ604×奥行869mm、郵便投入口/幅321×高さ38mm ●重量:19.2kg

【全品共通】●材質:[本体]高耐食溶融めっき鋼板[郵便投函・取出蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)[宅配投函・取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) ●付属品:専用受領印

※製品に関する注意事項はP72をご参照ください。

## Vico® DB 120/ポスト無し

### バリエーション

※カラーサンプルシートをご用意していますので別途お問合せください。

#### ●木目調



シャインチーク アニグレ ウォールナット

#### ●マットカラー



マットホワイト マットベージュ マットブラック

### 特徴

#### ●後出し



前扉開時



側面



背面

#### ●前出し



前扉開時



側面




背面



スペーサー

●幅450mmサイズの組積材に対応しています。



●ヴィコDB(スペーサー付)には、ベースボックスに取り付けていただくスペーサーが付属されており、幅450mmサイズの組積材に設置する際に使用します。



### 仕様・価格

※表示価格は税別です。

(木目調)	名称	価格
	ヴィコDB スリム120 ポスト無し 左開きタイプ 後出し	85,800円
<b>受</b>	ヴィコDB スリム120 ポスト無し 右開きタイプ 後出し	

●サイズ:閉時/幅392×高さ590×奥行466mm、開時/幅404×高さ590×奥行1,196mm ●重量:15.0kg

	名称	価格
<b>受</b>	ヴィコDB スリム120 ポスト無し 左開きタイプ 後出し(スペーサー付)	85,800円
<b>受</b>	ヴィコDB スリム120 ポスト無し 右開きタイプ 後出し(スペーサー付)	

●サイズ:閉時/開時/幅450×高さ590×奥行466mm、開時/幅457×高さ590×奥行1,254mm ●重量:17.2kg

(マットカラー)	名称	価格
	ヴィコDB スリム120 ポスト無し 左開きタイプ 前出し	74,800円
<b>受</b>	ヴィコDB スリム120 ポスト無し 右開きタイプ 前出し	

●サイズ:閉時/幅392×高さ590×奥行444mm、開時/幅402×高さ590×奥行810mm ●重量:14.0kg

	名称	価格
<b>受</b>	ヴィコDB スリム120 ポスト無し 左開きタイプ 前出し(スペーサー付)	74,800円
<b>受</b>	ヴィコDB スリム120 ポスト無し 右開きタイプ 前出し(スペーサー付)	

●サイズ:閉時/幅450×高さ590×奥行444mm、開時/幅457×高さ590×奥行869mm ●重量:16.2kg

【全品共通】●材質:[本体]高耐食溶融めっき鋼板[宅配投函・取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) ●付属品:専用受領印

※製品に関する注意事項はP72をご参照ください。

# 宅配ポスト ヴィコ® DB Vico DB

## 受け取る宅配物のサイズ・重量

<p>●<b>ヴィコ DB スリム90</b> ポスト有り</p>	<p>●<b>ヴィコ DB スリム100</b> ポスト無し</p>	
<p>●<b>ヴィコ DB 60+80</b> ポスト有り</p>	<p>●<b>ヴィコ DB 100</b> ポスト有り</p>	<p>●<b>ヴィコ DB 120</b> ポスト無し</p>
<p>●<b>ヴィコ DB 60+80</b> ポスト有り</p>	<p>●<b>ヴィコ DB 100</b> ポスト有り</p>	<p>●<b>ヴィコ DB 120</b> ポスト無し</p>

## 宅配物の受け取り・取り出し方法(ヴィコ DB スリム90・スリム100・60+80・100・120共通)

※写真は「60+80 左開きタイプ」となります。

宅配物の受け取り

宅配物の取り出し

- ① 外扉を開き、確認窓が「**緑色(受取可)**」になっていることを確認し内扉を開けます。「**赤色(使用中)**」は受け取りができません。
- ② 宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。
- ③ 内扉ハンドルの横にあるレバーを指上げながら扉を開けてください。確認窓が「**赤色(使用中)**」になっていることを確認してください。レバーを上げながら内扉を開めると、施錠され開きませんのでご注意ください。
- ④ 外扉の裏側にある受領印を捺印し、外扉を開けてください。  
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。  
※シリアルナンバーの変更・指定はできません。

- ① 外扉を開き、確認窓が「**赤色(使用中)**」になっていることを確認します。
- ② シリンダー錠を解錠します。※60+80も1カ所解錠すれば、上下の内扉が開きます。
- ③ 宅配物を取り出します。※後出しのみ宅配取出扉を施錠します。宅配投函扉は施錠しないでください。
- ④ 内扉にある確認窓が「**緑色(受取可)**」に戻っていることを確認し、外扉を閉めます。

## 開閉スタイル・セキュリティ

※60+80ポスト有りタイプでご紹介しております。

### 前入れ前出し仕様

正面から投入、取り出しも正面から。

郵便投函・取出蓋 ※郵便投函・取出蓋は開いた状態で仮固定されます。

郵便ポスト (有効内寸:幅341×高さ40×奥行244mm) メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。

宅配投函・取出扉(外扉)

宅配ボックス上(有効内寸:幅320×高さ140×奥行378mm) ダンボールの規格サイズでは、宅配60サイズ(3辺の合計が60cm)まで重量は10.0kgまで受け取れます。

宅配ボックス下(有効内寸:幅320×高さ258×奥行378mm) ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで重量は10.0kgまで受け取れます。

受領印付 外扉の裏に専用受領印が付いています。

●左開きタイプ (上面図) 道路側 OUT IN

●右開きタイプ (上面図) 道路側 IN OUT

### セキュリティ

●**宅配ボックス**  
鍵によって解錠を行う仕様です。

●**郵便ポスト**  
鍵によって解錠を行う仕様です。

### 前入れ後出し仕様

正面から投入、取り出しは背面から。

郵便投函蓋

郵便ポスト (有効内寸:幅352×高さ80×奥行365mm) メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。

宅配投函扉(外扉)

宅配投函扉(内扉)

宅配ボックス上(有効内寸:幅320×高さ140×奥行365mm) ダンボールの規格サイズでは、宅配60サイズ(3辺の合計が60cm)まで重量は10.0kgまで受け取れます。

宅配ボックス下(有効内寸:幅320×高さ258×奥行365mm) ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで重量は10.0kgまで受け取れます。

受領印付 外扉の裏に専用受領印が付いています。

●左開きタイプ (上面図) 道路側 OUT IN

●右開きタイプ (上面図) 住宅側 OUT IN

### セキュリティ

●**宅配ボックス**  
鍵によって解錠を行う仕様です。

●**郵便ポスト**  
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。

### 安全レバー

万一、お様が宅配ボックス内に閉じこめられた場合でも、安全レバーを下げると解錠され、扉が開きます。