

[www.toho-cei.co.jp](http://www.toho-cei.co.jp)

株式会社 トーホー

東京営業所

〒108-0023 東京都港区芝浦2-17-9 大友ビル2F  
TEL.03-5232-4391 FAX.03-5232-4518

小田原営業所

〒256-0817 神奈川県小田原市西酒匂1-10-3  
TEL.0465-47-3186 FAX.0465-47-3190

厚木営業所

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6967  
TEL.046-286-4021 FAX.046-286-4022

千葉営業所

〒285-0836 千葉県佐倉市生谷473-3  
TEL.043-312-6708 FAX.043-312-6709



23025000

# TOHO


2023

New Line Up & Renewal  
SELECT CATALOG



株式会社 トーホー

TK型枠 400サイズ 両面化粧リバーシブルタイプ



キューブシリーズ

擁壁、簡易土留からエクステリアまでトータルコーディネート



ブレイクシリーズ

擁壁、簡易土留からエクステリアまでトータルコーディネート



New Line Up & Renewal

2023年4月発売

NEW ネオ・シスコ  
NEO CISCO

コストパフォーマンスに優れたデザイン型枠



グレー (キホン)



グレー (コーナー)

Re キューブ  
QBE

ドリームの後継品で自然素材を思わせる心休まるデザイン



グレー (キホン)



グレー (コーナー)



キャメル (キホン)



キャメル (コーナー)

Re キューブ・ワン・ツー  
QBE 12

自然石の表情にストレートラインのアクセント



グレー (基本形横筋)



グレー (コーナー)



ライトキャメル (基本形横筋)



ライトキャメル (コーナー)

Re ブレイク・ワン・ツー  
BREAK 12

重厚感ある全面スプリット加工のシンプルな美しさ



グレー (基本形横筋)



グレー (コーナー)



ライトキャメル (基本形横筋)



ライトキャメル (コーナー)



NEW

ネオ・シスコ

NEO・CISCO

両



グレー (A・B面 イメージ)



グレー (A面イメージ)



グレー (B面イメージ)

## カラーバリエーション



グレー

## バリエーション



グレー (キホンA面)



グレー (キホンB面)



グレー (コーナー)





グレー (ハンチA面)



グレー (ハンチB面)

※スリット1本がA面、スリット2本がB面となります。  
※コーナーはA面のみとなります。

## 形状図



## 仕様・価格

品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg/個)	コンクリート充填量 (m <sup>3</sup> /m)	グレー
TK400-15NCi2	キホン	390 × 150 × 190	12.6	0.0912	880円 (税込968円)
	コーナー		13.8		990円 (税込1,089円)
	注 キホン水抜		11.5		1,430円 (税込1,573円)
	注 キホンハンチ (A面)		10.0		1,430円 (税込1,573円)
	注 キホンハンチ (B面)		9.9		1,430円 (税込1,573円)
	注 コーナーハンチ		11.6		1,540円 (税込1,694円)
品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg/個)	コンクリート充填量 (m <sup>3</sup> /m)	グレー
TK400-18NCi2	キホン	390 × 180 × 190	14.0	0.1162	990円 (税込1,089円)
	コーナー		15.1		1,100円 (税込1,210円)
	注 キホン水抜		12.9		1,540円 (税込1,694円)
	注 キホンハンチ (A面)		11.2		1,540円 (税込1,694円)
	注 キホンハンチ (B面)		11.2		1,540円 (税込1,694円)
	注 コーナーハンチ		12.7		1,650円 (税込1,815円)

注 各サイズ、水抜・ハンチ・コーナーハンチは、ご注文いただいたからの加工となりますので数日の納期をいただきます。

## ご理解

- コンクリート製品は、白華、汚れ、欠け、寸法誤差、色差が発生することがあります。特に、色差は、生産ロットの違いで発生する場合がございます。お受け入れ時に検品をお願いいたします。もし不具合が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡ください。施工後に対応を求められましてもお応えしかねます。
- パレットから降ろす際の取り扱いには、十分注意してください。擦れや角欠けが起こる場合があります。
- 製品の色調は印刷のため、実際の色とは若干異なる場合がございます。サンプルをお取り寄せください。



# Re キューブ


QBE

片



イメージ  
グレー





## カラーバリエーション



## バリエーション



## 形状図



※対応サイズ  
150, 180

## 仕様・価格

品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg/個)	コンクリート充填量(m <sup>3</sup> /m)	グレー	キャメル
TK400-15Q	キホン		15.1	0.092	1,260円 (税込1,386円)	1,370円 (税込1,507円)
	コーナー		15.9		1,370円 (税込1,507円)	1,480円 (税込1,628円)
	注 キホンハンチ	390×150×190	12.8		1,810円 (税込1,991円)	1,920円 (税込2,112円)
	注 キホン水抜		13.9		1,810円 (税込1,991円)	1,920円 (税込2,112円)
	注 コーナーハンチ		13.5		1,920円 (税込2,112円)	2,030円 (税込2,233円)
TK400-18Q	キホン		15.8	0.117	1,370円 (税込1,507円)	1,480円 (税込1,628円)
	コーナー		16.8		1,480円 (税込1,628円)	1,590円 (税込1,749円)
	注 キホンハンチ	390×180×190	13.2		1,920円 (税込2,112円)	2,030円 (税込2,233円)
	注 キホン水抜		14.3		1,920円 (税込2,112円)	2,030円 (税込2,233円)
	注 コーナーハンチ		14.4		2,030円 (税込2,233円)	2,140円 (税込2,354円)
TK400-21Q	キホン		16.7	0.142	1,480円 (税込1,628円)	1,590円 (税込1,749円)
	コーナー		17.9		1,590円 (税込1,749円)	1,700円 (税込1,870円)
	注 キホンハンチ	390×210×190	15.1		2,030円 (税込2,233円)	2,140円 (税込2,354円)
	注 キホン水抜		16.3		2,030円 (税込2,233円)	2,140円 (税込2,354円)
	注 コーナーハンチ		16.1		2,140円 (税込2,354円)	2,250円 (税込2,475円)
受 TK400-24Q	キホン		18.0	0.157	1,630円 (税込1,793円)	1,740円 (税込1,914円)
	コーナー		19.4		1,740円 (税込1,914円)	1,850円 (税込2,035円)
	注 キホンハンチ	390×240×190	15.9		2,180円 (税込2,398円)	2,290円 (税込2,519円)
	注 キホン水抜		17.2		2,180円 (税込2,398円)	2,290円 (税込2,519円)
	注 コーナーハンチ		17.1		2,290円 (税込2,519円)	2,400円 (税込2,640円)
受 TK400-27Q	キホン		19.3	0.177	1,740円 (税込1,914円)	1,850円 (税込2,035円)
	コーナー		20.6		1,850円 (税込2,035円)	1,960円 (税込2,156円)
	注 キホンハンチ	390×270×190	17.2		2,290円 (税込2,519円)	2,400円 (税込2,640円)
	注 キホン水抜		18.5		2,290円 (税込2,519円)	2,400円 (税込2,640円)
	注 コーナーハンチ		18.5		2,400円 (税込2,640円)	2,510円 (税込2,761円)
受 TK400-30Q	キホン		21.4	0.201	1,850円 (税込2,035円)	1,960円 (税込2,156円)
	コーナー		22.9		1,960円 (税込2,156円)	2,070円 (税込2,277円)
	注 キホンハンチ	390×300×190	18.9		2,400円 (税込2,640円)	2,510円 (税込2,761円)
	注 キホン水抜		20.4		2,400円 (税込2,640円)	2,510円 (税込2,761円)
	注 コーナーハンチ		20.3		2,510円 (税込2,761円)	2,620円 (税込2,882円)
品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg/個)	コンクリート充填量(m <sup>3</sup> /m)	グレー	ベージュ
	カサギ 400-20U-SP	キホン カサギ コーナー カサギ	390×200×80 450×200×80	14.2 17.7		1,510円 (税込1,661円) 1,690円 (税込1,859円)

<ご注意>カサギに関しましては、キャメル色はございません。

注 各サイズ、水抜・ハンチ・コーナーハンチは、ご注文いただいた後の加工となりますので数日の納期をいただきます。

受 受注生産（ご注文いただいてから1.5ヶ月程度の納期をいただきます。）

## ご理解

- コンクリート製品は、白華、汚れ、欠け、寸法誤差、色差が発生することがあります。特に、色差は、生産ロットの違いで発生する場合がございます。お受け入れ時に検品をお願いいたします。もし不具合が見られた場合には、速やかに弊社までご連絡ください。施工後に対応を求められましてもお応えしかねます。
- パレットから降ろす際の取り扱いには、十分注意してください。擦れや角欠けが起こる場合があります。
- 製品の色調は印刷のため、実際の色とは若干異なる場合がございます。サンプルをお取り寄せください。



# メガキューブ

MEGA QBE

両




ライトキャメル

正味厚さ 150mm の化粧ブロック。  
重厚な風合いと自然石調の高級感。


見え高 2 ~ 3 段までのブロック積擁壁には  
各自治体によっては指導指針を設けています。  
この指針で重要なキーワードは、

『正味厚さ 150mm』


【指導指針断面抜粋】  
(東京都内)



(神奈川県内)



## カラーバリエーション



グレー



ライトキャメル  
(カサギ:ベージュ)

## バリエーション



グレー (基本形横筋)



グレー (コーナー)

400-20U-SP



グレー



ライトキャメル (基本形横筋)



ライトキャメル (コーナー)




ベージュ


## 形状図

400-20U-SP


基本形横筋




コーナー



キホンカサギ



コーナーカサギ



製品の詳細図は、各営業所までお問い合わせください

## 仕様・価格

品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg)	グレー	ライトキャメル
メガキューブ CB400-15Q2	基本形横筋	390×150×190 (170)	17.3	1,270円 (税込1,397円)	1,410円 (税込1,551円)
	コーナー	390×150×190 (170)	18.0	1,410円 (税込1,551円)	1,550円 (税込1,705円)

品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg)	グレー	ベージュ
カサギ 400-20U-SP	キホンカサギ	390×200×80	14.2	1,510円 (税込1,661円)	1,630円 (税込1,793円)
	コーナーカサギ	450×200×80	17.7	1,690円 (税込1,859円)	1,810円 (税込1,991円)

<ご注意>カサギに関しましては、ライトキャメル色はございません。

## ご理解

- コンクリート製品は、白華、汚れ、欠け、寸法誤差、色差が発生することがあります。特に色差は、生産ロットの違いで発生する場合がございます。お受け入れ時に検品をお願いいたします。もし不具合が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡下さい。施工後に対応を求められましても応じかねます。
- パレットから降ろす際の取り扱いには、十分注意して下さい。擦れや角欠けが起こる場合があります。
- 製品の色調は印刷の為、実際の色とは若干異なる場合がございます。サンプルをお取り寄せください。



グレー



ライトキャメル



Re キューブ・ワン・ツー

QBE 12

両



ドリーム・イレブンを正味厚さ 120mm でリニューアル。  
 型枠キューブ、メガキューブとの統一性を持たせたデザイン。  
 スプリット加工による石の自然な表情に、ストレートラインの  
 アクセントをプラス。




カラーバリエーション



バリエーション



形状図



製品の詳細図は、各営業所までお問い合わせください

仕様・価格

品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg)	グレー	ライトキャメル
キューブ・ワン・ツー CB400-12Q2	基本形横筋	398 × 120 × 190 (140)	15.3	1,250円 (税込1,375円)	1,410円 (税込1,551円)
	コーナー	398 × 120 × 190 (140)	15.4	1,380円 (税込1,518円)	1,550円 (税込1,705円)
品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg)	グレー	ベージュ
カサギ 400-15U-SP	キホンカサギ	390 × 150 × 80	8.7	1,150円 (税込1,265円)	1,280円 (税込1,408円)
	コーナーカサギ	400 × 150 × 80	9.1	1,280円 (税込1,408円)	1,410円 (税込1,551円)

<ご注意>カサギに関しましては、ライトキャメル色はございません。

ご理解

- コンクリート製品は、白華、汚れ、欠け、寸法誤差、色差が発生することがあります。特に色差は、生産ロットの違いで発生する場合がございます。お受け入れ時に検品をお願いいたします。もし不具合が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡下さい。施工後に対応を求められましても応じかねます。
- パレットから降ろす際の取り扱いには、十分注意して下さい。擦れや角欠けが起こる場合があります。
- 製品の色調は印刷の為、実際の色とは若干異なる場合がございます。サンプルをお取り寄せください。



# ブレイク

BREAK

片



キャメル

## カラーバリエーション





## バリエーション





400-20U-SP

## 形状図



400-20U-SP



※対応サイズ  
150, 180

## 仕様・価格

品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg/個)	コンクリート充填量 (ml/m)	グレー	キャメル
TK400-15B	キホン	390×150×190	15.1	0.092	1,260円 (税込1,386円)	1,370円 (税込1,507円)
	コーナー		15.9		1,370円 (税込1,507円)	1,480円 (税込1,628円)
	注 キホンハンチ		12.8		1,810円 (税込1,991円)	1,920円 (税込2,112円)
	注 キホン水抜		13.9		1,810円 (税込1,991円)	1,920円 (税込2,112円)
	注 コーナーハンチ		13.5		1,920円 (税込2,112円)	2,030円 (税込2,233円)
TK400-18B	キホン	390×180×190	15.8	0.117	1,370円 (税込1,507円)	1,480円 (税込1,628円)
	コーナー		16.8		1,480円 (税込1,628円)	1,590円 (税込1,749円)
	注 キホンハンチ		13.2		1,920円 (税込2,112円)	2,030円 (税込2,233円)
	注 キホン水抜		14.3		1,920円 (税込2,112円)	2,030円 (税込2,233円)
	注 コーナーハンチ		14.4		2,030円 (税込2,233円)	2,140円 (税込2,354円)
TK400-21B	キホン	390×210×190	16.7	0.142	1,480円 (税込1,628円)	1,590円 (税込1,749円)
	コーナー		17.9		1,590円 (税込1,749円)	1,700円 (税込1,870円)
	注 キホンハンチ		15.1		2,030円 (税込2,233円)	2,140円 (税込2,354円)
	注 キホン水抜		16.3		2,030円 (税込2,233円)	2,140円 (税込2,354円)
	注 コーナーハンチ		16.1		2,140円 (税込2,354円)	2,250円 (税込2,475円)
受 TK400-24B	キホン	390×240×190	18.0	0.157	1,630円 (税込1,793円)	1,740円 (税込1,914円)
	コーナー		19.4		1,740円 (税込1,914円)	1,850円 (税込2,035円)
	注 キホンハンチ		15.9		2,180円 (税込2,398円)	2,290円 (税込2,519円)
	注 キホン水抜		17.2		2,180円 (税込2,398円)	2,290円 (税込2,519円)
	注 コーナーハンチ		17.1		2,290円 (税込2,519円)	2,400円 (税込2,640円)
受 TK400-27B	キホン	390×270×190	19.3	0.177	1,740円 (税込1,914円)	1,850円 (税込2,035円)
	コーナー		20.6		1,850円 (税込2,035円)	1,960円 (税込2,156円)
	注 キホンハンチ		17.2		2,290円 (税込2,519円)	2,400円 (税込2,640円)
	注 キホン水抜		18.5		2,290円 (税込2,519円)	2,400円 (税込2,640円)
	注 コーナーハンチ		18.5		2,400円 (税込2,640円)	2,510円 (税込2,761円)
受 TK400-30B	キホン	390×300×190	21.4	0.201	1,850円 (税込2,035円)	1,960円 (税込2,156円)
	コーナー		22.9		1,960円 (税込2,156円)	2,070円 (税込2,277円)
	注 キホンハンチ		18.9		2,400円 (税込2,640円)	2,510円 (税込2,761円)
	注 キホン水抜		20.4		2,400円 (税込2,640円)	2,510円 (税込2,761円)
	注 コーナーハンチ		20.3		2,510円 (税込2,761円)	2,620円 (税込2,882円)
カサギ 400-20U-SP	キホン カサギ	390×200×80	14.2		1,510円 (税込1,661円)	1,630円 (税込1,793円)
	コーナー カサギ	450×200×80	17.7		1,690円 (税込1,859円)	1,810円 (税込1,991円)

<ご注意>カサギに関しては、キャメル色はございません。

注 各サイズ、水抜・ハンチ・コーナーハンチは、ご注文いただいた後の加工となりますので数日の納期をいただきます。

受 受注生産（ご注文いただいてから1.5ヶ月程度の納期をいただきます。）

## ご理解

- コンクリート製品は、白華、汚れ、欠け、寸法誤差、色差が発生することがあります。特に、色差は、生産ロットの違いで発生する場合がございます。お受け入れ時に検品をお願いいたします。もし不具合が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡ください。施工後に対応を求められましてもお応えしかねます。
- パレットから降ろす際の取り扱いには、十分注意してください。擦れや角欠けが起こる場合があります。
- 製品の色調は印刷のため、実際の色とは若干異なる場合がございます。サンプルをお取り寄せください。



# メガブレイク

MEGA BREAK

両




グレー

正味厚さ 150mm の化粧ブロック。  
簡易土留めの役割とシンプルな美しさ。


フェンス基礎などにも  
使用可能な安心・安全なブロック

『正味厚さ 150mm』

【指導指針断面抜粋】  
(東京都内)




(神奈川県内)



## カラーバリエーション



グレー



ライトキャメル  
(カサギ:ベージュ)

## バリエーション



グレー (基本形横筋)



グレー (コーナー)

400-20U-SP



グレー



ライトキャメル (基本形横筋)



ライトキャメル (コーナー)




ベージュ


## 形状図

400-20U-SP


基本形横筋




コーナー



キホンカサギ



コーナーカサギ



製品の詳細図は、各営業所までお問い合わせください

## 仕様・価格

品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg)	価格 (円)	
				グレー	ライトキャメル
メガブレイク CB400-15B2	基本形横筋	390 × 150 × 190 (170)	17.4	1,270円 (税込1,397円)	1,410円 (税込1,551円)
	コーナー	390 × 150 × 190 (170)	18.1	1,410円 (税込1,551円)	1,550円 (税込1,705円)
カサギ 400-20U-SP	キホンカサギ	390 × 200 × 80	14.2	1,510円 (税込1,661円)	1,630円 (税込1,793円)
	コーナーカサギ	450 × 200 × 80	17.7	1,690円 (税込1,859円)	1,810円 (税込1,991円)

<ご注意>カサギに関しましては、ライトキャメル色はございません。

## ご理解

- コンクリート製品は、白華、汚れ、欠け、寸法誤差、色差が発生することがあります。特に色差は、生産ロットの違いで発生する場合がございます。お受け入れ時に検品をお願いいたします。もし不具合が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡下さい。施工後に対応を求められましても応じかねます。
- パレットから降ろす際の取り扱いには、十分注意して下さい。擦れや角欠けが起こる場合があります。
- 製品の色調は印刷の為、実際の色とは若干異なる場合がございます。サンプルをお取り寄せください。



グレー



ライトキャメル



Re ブレーク・ワン・ツー

BREAK 12

両



エディ・イレブンを正味厚さ 120mm でリニューアル。  
型枠ブレーク、メガブレークとの統一性を持たせたデザイン。  
重厚感ある全面スプリット加工。



カラーバリエーション



グレー



ライトキャメル  
(カサギ:ベージュ)

バリエーション



グレー (基本形横筋)



グレー (コーナー)

400-15U-SP



グレー



ライトキャメル (基本形横筋)



ライトキャメル (コーナー)




ベージュ


形状図

400-15U-SP


基本形横筋




コーナー



キホンカサギ



コーナーカサギ



製品の詳細図は、各営業所までお問い合わせください

仕様・価格

品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg)	400-15U-SP	
				グレー	ライトキャメル
ブレーク・ワン・ツー CB400-12B2	基本形横筋	398×120×190 (140)	15.4	1,250円 (税込1,375円)	1,410円 (税込1,551円)
	コーナー	398×120×190 (140)	15.5	1,380円 (税込1,518円)	1,550円 (税込1,705円)
品名	形状	規格・寸法 (mm)	重量 (kg)	400-15U-SP	
				グレー	ベージュ
カサギ 400-15U-SP	キホンカサギ	390×150×80	8.7	1,150円 (税込1,265円)	1,280円 (税込1,408円)
	コーナーカサギ	400×150×80	9.1	1,280円 (税込1,408円)	1,410円 (税込1,551円)

<ご注意>カサギに関しては、ライトキャメル色はございません。

ご理解

- コンクリート製品は、白華、汚れ、欠け、寸法誤差、色差が発生することがあります。特に色差は、生産ロットの違いで発生する場合がございます。お受け入れ時に検品をお願いいたします。もし不具合が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡下さい。施工後に対応を求められましても応じかねます。
- パレットから降ろす際の取り扱いには、十分注意して下さい。擦れや角欠けが起こる場合があります。
- 製品の色調は印刷の為、実際の色とは若干異なる場合がございます。サンプルをお取り寄せください。



## 注意事項【設計者・施工者様は特にご覧ください】









### ① 製品の注意点

- スプリット製品(割肌加工)について = 割肌のため実厚さより許容範囲(+側)があります。  
※実厚さとは、正味厚さと化粧部分の厚さを合わせた厚さとなります。

#### 【型枠ブロック】 ※実厚さ(割肌面より)の許容範囲(+側)

片面		プレート		実厚さ(割肌面より)	+30mm
片面		キューブ		実厚さ(割肌面より)	+30mm
片面		ウイング		実厚さ(割肌面より)	+30mm

#### 【空洞化粧ブロック】 ※実厚さからの許容範囲(+側)

両面		メガキューブ メガプレート		実厚さ(割肌面より)	+30mm
両面		キューブ・12 プレート・12		実厚さ(割肌面より)	+30mm
両面		ビータ・12		実厚さ(割肌面より)	+25mm
両面		ウイング・10 メガウイング		実厚さ(割肌面より)	+30mm

- ※割肌面が凹凸の為、実厚さ(割肌面)に許容範囲(+側)を見込んでください。
- ※この許容範囲は、化粧面からの許容範囲(+側)となりますので、両面の場合はご注意ください。
- ※不明な点がございましたら弊社担当者にお問い合わせください。

### ② CP型枠擁壁構工法の注意点

#### ●CP型枠擁壁構工法の使用を検討される場合

- ⇒当社説明技術員(各営業所所属)と打ち合わせをお願いします。
- ・当工法はRC擁壁構工法等と異なる仕様がございます。

#### ●CP型枠擁壁構工法の国土交通大臣認定仕様について

- ⇒RC工法等とは異なる独自仕様で国土交通大臣より認定を受けています。当構工法の築造仕様書・施工マニュアル等を必ずご確認ください。
- ・設計条件、材料規定、施工規定、施工状況、施工上の注意、大臣認定表示票設置依頼などございます。

## 注意事項 (ATTENTION)

### カタログに関する注意事項

- ⚠ カタログ記載の写真は、印刷物ですので、実製品とは、多少色が異なる場合がございます。
- ⚠ 製品の寸法は、原則として(mm)単位で表示しておりますが、表面加工の方法などにより規格寸法と多少異なる場合があります。
- ⚠ 製品によっては、品質改良のために、仕様、カラー、寸法等を変更させていただく場合や、都合により製造、取扱い中止となる場合もありますので、予めご確認、ご了承下さい。
- ⚠ 受注生産品については、ご受注後の生産を原則としており、ご計画の際には数量や納期をご確認下さい。  
※なお、受注生産品のキャンセルに関しては、原則お受けすることができませんので、予めご了承ください。

### カタログに関する注意事項 (型枠ブロック)

- ⚠ 水抜き・ハンチなどの加工品のみのご発注は、原則的にお受けできませんのでご注意ください。

### 価格に関する注意事項

- ⚠ 1/2切断加工の定価は、各製品定価の80%となります。
- ⚠ ハンチ・水抜き以外の特殊加工については、別途御見積致します。
- ⚠ 価格は、諸事情により、予告無しに変更することがあります。

### 製品に関する注意事項

- ⚠ 白華(エフロ)とは、コンクリートの練り混ぜ水、硬化後にしみ込んだ雨水などの水分にセメントのアルカリ成分が溶け込み、乾燥過程でブロック表面に運ばれて、そこで大気中の二酸化炭素と結合して、白く現れたものです。  
多少外観は白くなくても製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありません。  
※詳しくは、コンクリート製品の特性について(P96)・白華現象とメンテナンスについて(P91)をご参照下さい。
- ⚠ 化粧ブロックの目地仕上について製品寸法に応じて2種類の目地仕上げを行ってください。製品長さの1の位が「0」の製品(例:390mm)は、通常の目地モルタルを使用し、10mm目地で仕上げして下さい。また、製品の長さの1の位が「8」の製品(例:398mm、498mm)は、セメントペーストの薄目地で仕上げ、壁の長さや間隔を調整して組積してください。
- ⚠ コンクリート製品は、白華、汚れ、欠け、寸法誤差、色差が発生することがあります。特に、色差は、生産ロットの違いで発生する場合がございます。お受け入れ時に検品をお願いいたします。もし不具合が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡ください。施工後に対応を求められましてもお応えしかねます。
- ⚠ パレットから降ろす際の取り扱いには、十分注意してください。擦れや角欠けが起こる場合があります。

### 関連法規に関する事項 (CP型枠)

- ⚠ 施工は国土交通大臣認定の「CP型枠擁壁築造仕様書」に基づいて行なって下さい。  
※必要な際はご用意いたします。

### 提出書類について

- ⚠ 承認願い・試験成績表等発行に時間がかかる場合がございます。早めのご依頼をお願い致します。

### 返品について

- ⚠ 原則として返品はお受け致しかねます。状況に応じて、返品をお受けする際には費用が発生致しますので予めご了承ください。